

DESCRIPTIF

BÂTI RÉNO MÉTALLIQUE

Bâti adaptable dans l'huissierie d'origine en Sapin, bois dur ou métal, sans réduction de passage
 Il est constitué d'un profil acier laqué blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005 englobant un profil
 Bois Exotique Rouge de 42 x 27

VANTAIL ADAPTABLE

	Largeur vantail	Largeur passage existant
ISACLUB 30 (SB09) :	Jusqu'à 2500 x 1030 mm	2494 x 1006
ISACLUB 39 (SB10) :	Jusqu'à 2500 x 1030 mm	2494 x 1006
AXIOME 39 RENO (CR3) (SC16) :	Jusqu'à 2500 x 1060 mm (maxi 1030 mm en CR3) ou 2250 x 1230 mm (maxi 1030 mm en CR3)	2494 x 1036 ou 2244 x 1206
AXIOME 42 (SC28) :	Jusqu'à 2500 x 1060 mm ou 2250 x 1230 mm	2494 x 1036 ou 2244 x 1206

ÉQUIPEMENT

Joints intumescents : intégrés

Quincaillerie : Vis de fixation (fournies sauf vis de façade) ; bouchons de finition fournis



Seuil : Seuil suisse ajustable BER 50 x 20 ou seuil métallique intégré 37 x 20

Ferrage : 3 (4 si vantail \geq 930mm) paumelles universelles anti-dégondage 130 x 86

Serrure : Sûreté multipoints Vachette / Bricard A2P* et A2P**

BÂTI RÉNOVATION MÉTALLIQUE

RÉNOVATION



BÂTI RÉNOVATION MÉTALLIQUE

RÉNOVATION

