

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES
MILIEUX HUMIDES

THALASSO®

BLOCS-PORTES TECHNIQUES RÉSISTANTS À L'HUMIDITÉ



RÉSISTANCE
À L'HUMIDITÉ



PROTECTION
CONTRE LES CHOCS



ENTRETIEN
FACILE

 ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE

HUETI
PORTES & FENÊTRES

THALASSO®

BLOCS-PORTES TECHNIQUES RÉSISTANTS À L'HUMIDITÉ

- Bloc-Porte THALASSO®*
- 1 vantail stratifié 30/10^{ème}
 - Coloris Gris Tourterelle - G029
 - Huisserie PVC



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les produits détersifs des milieux hospitaliers, les projections d'eau de mer en balnéothérapie ou encore les climats tropicaux **n'altèrent pas ses performances !**



HUET vous propose une gamme de blocs-portes spécialement conçus pour les milieux humides intérieurs. Ils sont disponibles avec ou sans performance de résistance au feu afin de répondre aux exigences du marché. THALASSO® est constitué de matériaux imputrescibles destinés aux milieux aquatiques ou qui présentent un risque bactériologique.

THALASSO®

THALASSO|LABO®

THALASSO|EUROFLAM® EI30'

Bloc-Porte THALASSO® EUROFLAM EI30'

- 1 vantail avec revêtement ACROVYN®
- Coloris Crème - 101
- Huisserie Bois



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

THALASSO® | THALASSO | LABO®

La conception robuste en matériaux imputrescibles permet à ce bloc-porte de répondre aux environnements les plus contraignants.



ENTRETIEN FACILE

Dans les hôpitaux ou les laboratoires, la simplicité de l'entretien facilite le maintien de l'hygiène des locaux.




PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Le matériau est teinté dans la masse et absorbe les chocs pour limiter les dégradations dues aux impacts et aux rayures en usage intensif.

REVÊTEMENT STRATIFIÉ LISSE

DIMENSIONS :



Indisponible sur THALASSO LABO

OPTION



HUISSERIE



ÉPAISSEUR

SÉLECTION NUANCIER STRATIFIÉ 30/10^{ÈME}

Coloris disponibles sur stock
Autres coloris possibles sur consultation et suivant quantité




POMME VERTE
P092



GRIS TOURTERELLE
G029



BLANC MEGÈVE
B070



ÉMERAUDE
E026



BLEU CARAÏBES
B086



BLEU OSLO
B048



Regard vitré en option
disponible sur toute
la gamme THALASSO®

Bloc-Porte THALASSO®
• 1 vantail stratifié 30/10^{ème}
• Coloris Gris Tourterelle - GO29
• Huisserie PVC



TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE
TECHNIQUE



THALASSO | LABO 

avec joints d'étanchéité
périphériques 4 côtés



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les laboratoires de niveau 3 sont des locaux en dépression ; le bloc-porte THALASSO LABO® avec son étanchéité périphérique est approprié dans cet environnement.



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

THALASSO | EUROFLAM® EI:30'

Le revêtement ACROVYN PVC-FREE 2 faces-4 chants crée une véritable barrière étanche évitant une reprise d'humidité sur vantail bois



ENTRETIEN FACILE

Dans les hôpitaux ou les laboratoires, la simplicité de l'entretien facilite le maintien de l'hygiène des locaux.




PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Le matériau est teinté dans la masse et absorbe les chocs pour limiter les dégradations dues aux impacts et aux rayures en usage intensif.



REVÊTEMENT
TEXTURÉ PVC FREE
ACROVYN

DIMENSIONS :



OPTION



HUISSERIE



FINITIONS DÉCORATIVES ACROVYN®

Coloris disponibles sur stock
Autres coloris possibles sur consultation et suivant quantité

Le vantail est enveloppé par un revêtement **PVC-FREE ACROVYN** disponible dans de nombreux coloris.



Le bloc-porte HUET THALASSO EUROFLAM E130 est constitué d'une barrière thermoplastique qui isole le vantail bois. Il est destiné aux endroits nécessitant une performance de résistance au feu et où l'environnement est humide.



Bloc-Porte THALASSO®
EUROFLAM E130'

- 1 vantail avec revêtement ACROVYN®
- Coloris Écorce - 187
- Huisserie Bois

PDF
TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE
TECHNIQUE



BESOIN D'APPAIRER LES COLORIS ?

Les vantaux THALASSO et THALASSO EUROFLAM E130' sont fabriqués avec des revêtements différents, si toutefois il est nécessaire d'associer les coloris sur un même chantier, les références suivantes sont proches :



THALASSO®

BLOCS-PORTÉS TECHNIQUES RÉSISTANTS À L'HUMIDITÉ

LES BLOCS-PORTÉS THALASSO® ONT ÉTÉ CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉS :

-  Centres aquatiques
-  Établissements de santé
-  Laboratoires



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR HUET.FR



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite. Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 328 686 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 03/25 - JHI : 417370

